

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Печоре
169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 18, тел./факс 35454

Предписание

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства
№ 05** **«11» января 2022 года**

г. Печора

Главный государственный санитарный врач по городу Печоре, Ижемскому району, Усть -
Цилемскому району, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе
Печоре, Кузина Лариса Александровна, при рассмотрении материалов по результатам плановой
выездной проверки по Решению заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от
18.11.2021г. № 938 в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора
Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76А
ИНН 1105011932; ОГРН 1021100876940

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской
Федерации, а именно: ст. 11, п. 1 ст. 28; п. 1, 3 ст. 29, ст. 35; ст. 39 ч.3 Закона РФ №52-ФЗ от
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и
дополнениями), ст. 10 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
№157-ФЗ от 17.09.1998г. (с дополнениями и изменениями); п. 1.5; 3.1.8; 8.1.2 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»; таблица 5.34, п.98, раздела V, пункт 10 таблицы 5.54, п. 144
раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 8.1.2.3, раздела VIII
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения, п. 8.1.2.3, раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.9, п. 3.31
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» с изменениями и дополнениями (на калорийность и полноту вложения), п. 1.2
Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 3 от
13.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного
врача по Республике Коми от 06.07.2021 г. № 2 «О проведении профилактических прививок
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», п. 1. пп 1.1; п. 2 Постановления
Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 06.07.2021 г. № 2 «О
проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим
показаниям»;

15.12.2021 г. в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки по Решению №
938 от 18.11.2021 г. МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, Республика
Коми г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76 А, выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:
-в группах «Мишутка», «Зайчик», «Золушка», ежедневный утренний прием детей проводится без
измерения температуры тела бесконтактным термометром, бесконтактные термометры
отсутствуют, для измерения температуры тела детей имеются ртутные термометры, в нарушение

требований п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не ведется ведомость контроля за питанием, в нарушение требований п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

09.12.2021 г. при проведении исследований образца блюда одного приема пищи (обед) отобранного 09.12.2021 г. в 12.часов 10 минут в группе № 10 по адресу Республика Коми г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76 А,; в рамках плановой выездной проверки по Решению № 938 от 18.11.2021 г. изготовитель: пищеблок МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, дата изготовления: 09.12.2021, МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76А, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

Суп рассольник «Ленинградский», каша гречневая отварная, биточки в сметанном соусе салат из свёклы, компот из сухофруктов – калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров, углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери, установленных лабораторным путем составляет 85,5% (-14,4%) при гигиеническом нормативе $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям п. 8.1.2.3, раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.9, п. 3.31 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями и дополнениями (на калорийность и полноту вложения), о чем свидетельствует протокол лабораторных исследований № 14/1-3264-3266 от 14.12.2021 и экспертное заключение № 1988/2021/201/206 от 11.01.2022 г.

При проведении измерений параметров микроклимата, измеренных 20.12.2021 в рамках плановой выездной проверки по Решению № 938 от 18.11.2021 г. в отношении МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора, Республика Коми г. Печора, ул. Социалистическая, д. 76 А: время измерения с 12:00 до 16:30: выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: температура воздуха: в помещениях детского сада;

-групповой, игровой помещения № 13 (младшая 3-4 года) (в точках измерений № 7-9 по эскизу) составила 19,4-20,2° С при нормируемом показателе 21-24° С , **что не соответствует требованиям** таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-групповой, игровой помещение № 34 (средняя 4-5 лет) (в точках измерений № 10-12 по эскизу) составила 20,2-20,6° С при нормируемом показателе 21-24° С , **что не соответствует требованиям** таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-групповой, игровой помещение № 55(подготовительная 6-7 лет) (в точках измерений № 13-15 по эскизу), составила 20,4-20,6° С при нормируемом показателе 21-24° С , **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-групповой, игровой помещение № 22(старшая 5-6 лет) (в точках измерений № 16-18 по эскизу), составила 19,0-19,5 С при нормируемом показателе 21-24° С , **что не соответствует требованиям** таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-групповой, игровой помещение № 40 (2 раннего возраста 2-3 года) (в точках измерений № 22-24 по эскизу), составила 19,1-19,6С при нормируемом показателе 22-24° С , **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-групповой, игровой помещение № 57 (1 группа раннего возраста 1,5-2 года) (в точках измерений № 22-26 по эскизу), составила 21,0-21,3 °С при нормируемом показателе 22-24 °С, **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-групповой, игровой помещение № 20 (2 группа раннего возраста 1,5-2 года) (в точках измерений № 27-28 по эскизу), составила 20,0-20,3 °С при нормируемом показателе 22-24 °С, **что не соответствует** требованиям таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», о чем свидетельствует протокол 14/1-3367-М от 28.12.2021 и экспертное заключение № 1988/2021/201/206 от 11.01.2022 г.

-против новой коронавирусной инфекции - COVID-19 иммунизировано 32 работника учреждения из 46 подлежащих вакцинации (всего по списку 48 человек, два сотрудника переболели COVID-19 в августе и сентябре 2021 г. и вакцинации не подлежат), что составляет 69,5% привитых в коллективе при необходимых не менее 80% от общей численности работников, в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 3 от 13.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 06.07.2021 г. № 2 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», п. 1. пп 1.1; п. 2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 06.07.2021 г. № 2 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **юридическому лицу Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора**

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ в срок до 28.03.2022:

1. В группах «Мишутка», «Зайчик», «Золушка», ежедневный утренний прием детей в группу проводить с измерением температуры тела бесконтактным термометром, согласно требований п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20;
2. Обеспечить ведение ведомости контроля за питанием, согласно требований п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
3. Обеспечить калорийность блюд по суммарному содержанию белков, жиров, углеводов в блюде, согласно требований п. 8.1.2.3, раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.9, п. 3.31 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями и дополнениями (на калорийность и полноту вложения);
4. Обеспечить параметры микроклимата, температуры воздуха: в помещениях детского сада; групповой, игровой помещения № 13 (младшая 3-4 года) (в точках измерений № 7-9 по эскизу), групповой, игровой помещения № 34 (средняя 4-5 лет) (в точках измерений № 10-12 по эскизу), групповой, игровой помещения № 55(подготовительная 6-7 лет) (в точках измерений № 13-15 по эскизу), групповой, игровой помещения № 22(старшая 5-6 лет) (в точках измерений № 16-18 по эскизу), групповой, игровой помещения № 40 (2 раннего возраста 2-3 года) (в точках измерений № 22-24 по эскизу), групповой, игровой помещения № 57 (1 группа раннего возраста 1,5-2 года) (в точках измерений № 22-26 по

- эскизу), групповой, игровой помещения № 20 (2 группа раннего возраста 1,5-2 года) (в точках измерений № 27-28 по эскизу), **в соответствии** требований таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Организовать проведение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции - COVID-19 не менее 80% от общей численности работников учреждения.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до 28.03.2022 г., представив следующие доказательства: документированную информацию о выполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач
по городу Печоре, Ижемскому району,
Усть - Цилемскому району,
Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в городе Печоре



Л. А. Кузина

Копию настоящего предписания получил «11» января 2022г.

И. о. Директора МАДОУ «Детский сад № 19
общеразвивающего вида» г. Печора

(подпись)

Исп. Терехова Ю. Б. 36374